

SICHERHEIT ZUM GREIFEN NAH.

Das ASTA Handschutzprogramm.

Mit Sicherheit beste Qualität: Markenhandschuhe vom Experten für Arbeitsschutz.

















Der richtige Schutzhandschuh schützt Hände vor Gefahren und Belastungen. ASTA bietet mit dem Handschutzprogramm einen wirksamen Schutz vor Erfrierungen, Quetschungen, Schnittwunden oder allergischen Reaktionen. Professionelle Arbeits-, Montage- oder Chemikalienschutzhandschuhe gegen mechanische, thermische und chemische Gefahren. Nach den geltenden EN-Normen und für jede Gefahrenstufe. So ist sicheres Arbeiten garantiert.

Schutzhandschuhe für jede Gefahrenstufe. Nach den aktuellen EN-Normen.



Kategorie

Schutzhandschuhe der Risikokategorie I:

Geringe oder keine Verletzungsgefahr, z.B. bei allgemeinen Haushaltsarbeiten.



Schutzhandschuhe der Risikokategorie II:

Andere als in den Kategorien I und III aufgelistete Risiken, z.B. für Arbeiten, die eine Schnitt-, Abrieb- und Durchstichfestigkeit benötigen.



Schutzhandschuhe der Risikokategorie III:

Verbunden mit schwerwiegenden Folgen wie Tod oder irreversiblen Gesundheitsschäden, z.B. Chemikalien, Biowirkstoffe, Stromschlag und Arbeiten an stromführenden Leitungen.

GREY EAGLE Handschuhe Seite 4-7

Pro-Fit Schutzhandschuhe Seite 8-11

Handschuhe der Serie NINJA Seite 12-13


Chemikalienschutzhandschuhe Seite 14

HARTMANN Einweghandschuhe Seite 15

ACTIVE GEAR Handschuhe Seite 16-21

WONDER GRIP Handschuhe Seite 22-26

Schablone für Handschuhgrößen Seite 27





- extrem widerstandsfähig und dadurch langlebig
- in zertifizierter Qualität
- mit hohem Tragekomfort (z.B. atmungsaktiv)
- rutschhemmend





PU/Polyamid-Handschuh

Kategorie II EN 388 Level 4.1.3.1

- elastischer Strickbund für sicheren Halt
- 15 Gauge nahtlos gestrickt
- ausgezeichneter Komfort für feinfühlige Tätigkeiten
- guter Abriebwiderstand
- öl- und wasserabweisende PU-Beschichtung
- nahezu flusenfrei

Art.-Nr. **A428** | Farbe **grau** Größen **6-11** | Menge/VE **12/144**





Handschuhclip für nur 1,99 €

Mehrweg-Schutzhandschuhe. **Eine sinnvolle Alternative.**

Gute Abriebfestigkeit und Griffsicherheit, hohe Tastsensibilität in trockenen und leicht ölbelasteten Arbeitsbereichen















Gute Abrieb- und Weiterreißfestigkeit, gute Griffsicherheit, Produktivitätssteigerung

Die schwarze Ausführung verbirgt Verschmutzungen, so dass die Handschuhe weniger schnell aussortiert werden Nahtloskonstruktion; sein hoher Tragekomfort fördert das Tragen des Handschuhs und erhöht damit die Sicherheit

Einsatzbereiche

Montage von Kleinteilen Allgemeine Arbeiten Verpackung Qualitätsprüfung

Größen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

EJENDALS 860

EN 388:2016, 4132X I CAT. II

- Nitrilschaum, Handfläche beschichtet, Schaumgriff-Muster
- Anwendung: ölige und schmierige, schmutzige
- schützt vor/gegen: mechan. Verletzungen, Schürfwunden

Art.-Nr. 873 | Farbe schwarz/grau Größen 6-11 | VE 12/120

- Nylon, Lycra®, 18 GG
- für Präzisionsarbeiten
- Lebensmittelzulassung (Ausnahme: fette Lebensmittel)
- öl- u. fettresistente Innenhand





EINFACH BESCHICHTET

EJENDALS 77701

EN 388:2016, 4121X | EN 407:2004, X1XXXX | CAT. II

- Nitril, Handfläche einfach beschichtet
- beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- Anwendung: schmutzige, trockene oder feuchte Bereiche
- schützt vor/gegen: Verschleiß, mechan. Verletzungen, Blasen, Schürfwunden, Austrocknung, rissige Haut, Verschmutzung, Kontakt mit Öl u.Fett

Art.-Nr. **8800** | Farbe **schwarz/gelb** Größen **5-11** | VE **6/120**

- Nylon, Spandex, 15 GG
- für Präzisionsarbeiten
- Lebensmittelzulassung
- DMF (DMFa)-frei
- guter Griff
- äußerst leicht

3,83 €



Ninja[®] Lite Soft-PU-Handschuh

Kategorie II EN 388 Level 3.1.2.1.X

- Handinnenfläche und Fingerkuppen mit Soft-PU Beschichtung
- Polyamid-Liner
- Rundstrick-nahtlos
- sehr angenehmer Tragekomfort durch 18 Gauge Feinstrick-Liner und sehr gute Passform
- atmungsaktiv
- hohe Abriebfestigkeit für lange Standzeiten
- sicherer Griff und hervorragendes Tastgefühl

Art.-Nr. **87450** | Farbe **blau/schwarz** Größen **6-11** | Menge/VE **12/144**

1,99 €



HyFlex® 11-618

EN 388:2016, 3121X

- PU, Handfläche beschichtet
- extrem dünn (0,8 mm)
- Anwendung: schmutzige, trockene oder leicht ölige Bereiche
- schützt vor/gegen: mechan. Verletzungen, hochabriebfest Blasen, Schürfwunden, Verschmutzung
- Nylon, 18 GG
- für hochpräzises Arbeiten
- hohe Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit

Art.-Nr. 11-618 | Farbe blau/schwarz Größen **6-11** | VE **12/144**

3,27 €







HIT 091

Kategorie II EN 388 Level 4.1.3.1.X, EN 407 Level X.1.X.X.X, EN 511 Level X.1.X

- Handinnenfläche und Fingerkuppen mit geschäumter Nitril Beschichtung, zusätzliche Nitril Punktbenoppung auf der Handinnenfläche
- Polyamid/Acryl-Liner
- Rundstrick-nahtlos, Stickbund
- sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Um-
- für Arbeiten mit warmen bis heißen Gegenständen (max. 150°C)

Art.-Nr. 31791 | Farbe blau/schwarz Größen **7-11** | Menge/VE **12/144**

2,86 €

HyFlex® 11-840

EN 388:2016, 4131A

- Nitrilschaum, Handfläche beschichtet
- große Atmungsaktivität
- Anwendung: schmutzige, trockene oder raue Bereiche
- schützt vor/gegen: mechan. Verletzungen, Blasen, Schürfwunden, Verschmutzung

Art.-Nr. 11-840 | Farbe schwarz Größen 6-11 | VE 12/144













- Nylon, Spandex, 15 GG
- für häufig wechselnde Arbeiten
- Lebensmittelzulassung
- große Bewegungsfreiheit
- doppelt robust

4,29 €



TEGERA® 8801 INFINITY

EN 388:2016, 4121X | EN 407:2004, X1XXXX | CAT. II

- Nitrilschaum/wasserbasiertes PU, Handfläche einfach beschichtet, Schaumgriff-Muster
- beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- Anwendung: schmutzige, trockene oder feuchte Bereiche
- schützt vor/gegen: Verschleiß, mechan. Verletzungen, Blasen, Schürfwunden, Austrocknung, rissige Haut, Kontakt mit Schmutz

Art.-Nr. 8801 | Farbe schwarz/gelb Größen **5-11** | VE **6/120**

- Nylon, Spandex, 15 GG
- für Montagearbeiten
- Lebensmittelzulassung
- DMF (DMFa)-frei
- guter Griff
- robust

4,64 €







ProFit 596

Kategorie II EN 388 Level 4.1.3.1.X

- ohne Schadstoffe, keine Gesundheitsgefährdung
- flexibel, gutes Tastgefühl
- sicherer Grip, geringe Verletzungsgefahr
- sehr atmungsaktiv, hoher Tragekomfort
- Touchscreen kompatibe
- Zeitersparnis: müssen nicht ausgezogen werden
- Lebensmittelzulassung, maximale Hygiene

Art.-Nr. 404 | Farbe blau/schwarz Größen **7-11** | Menge/VE **12/144**

2,08 €

TEGERA® 779

EN 388:2016, 4121X | CAT. II

- Nitrilschaum, Handfläche beschichtet, Schaumgriff-Muster
- ventilierende Oberseite
- Anwendung: schmutzige und trockene Bereiche
- schützt vor/gegen: Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Austrocknung, Kontakt mit Schmutz

Art.-Nr. **779** | Farbe blau/schwarz Größen **6-12** | VE **6/120**













- Nylon, 18 GG
- für Feinmontagearbeiten
- DMF (DMFa)-frei, latex- u. silikonfrei
- öl- u. wasserabweisende Innenhand
- extrem dünn

3,00 €



HyFlex® 11-818

EN 388:2016, 4121A

- Nitrilschaum, Handfläche beschichtet
- unschlagbarer Tragekomfort
- Anwendung: schmutzige, trockene und verschleißintensive Bereiche
- schützt vor/gegen: mechan. Verletzugen, Blasen, Schürfwunden, Verschmutzung
- Nylon, Spandex, 18 GG
- für Präzisionsarbeiten
- hohe Tastsensibilität und Robustheit
- DMF (DMFa)-frei



3,73 €



Soft PU-Schnittschutzhandschuhe, Level C

Kategorie II EN 388 Level 4.3.4.2.C

- weiche Goldsilk®-Faser
- mittlerer Schnittschutz ohne Glasfasern Level C
- einzigartiger Tragekomfort
- gutes Handling
- 18 Gauge Feinstrick-Liner
- Vermeidung von Arbeitsausfällen, Produktionsunterbrechungen oder Verletzungen

Art.-Nr. 613 | Farbe hellblau/grau Größen 6-11 | Menge/VE 10/100

5,88 €



EJENDALS 450

EN 388:2016, 4X31D | CAT. II

- PU, Handfläche beschichtet, glatte Oberfläche
- rostfreie Stahlfaser
- Anwendung: feuchte, schmutzige Bereiche mit Gefahr von Schnittverletzungen
- schützt vor/gegen: Blasen, Schürf- und Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz, Öl oder Fett

Art.-Nr. **465** | Farbe **grau** Größen **5-12** | VE **6/60**

- Polyester, Spandex, 13 GG
- für Präzisionsarbeiten
- öl- u. wasserabweisende Innenhand
- für Touchscreens
- CRF®-Technologie

10,38 €



EJENDALS 455

EN 388:2016, 4X31D | CAT. II

- PU, Handfläche beschichtet, glatte Oberfläche
- rostfreie Stahlfaser
- Anwendung: feuchte, schmutzige Bereiche mit Gefahr von Schnittverletzungen
- schützt vor/gegen: Blasen, Schürf- und Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz, Öl oder Fett

Art.-Nr. 465 | Farbe grau Größen **5-12** | VE **6/60**

- Polyester, Spandex, 13 GG
- für Präzisionsarbeiten
- öl- u. wasserabweisende Innenhand
- für Touchscreens
- CRF®-Technologie

10,38 €





EN 388:2016, 4X42B





- Anwendung: schmutzige, trockene oder feuchte Bereiche
- schützt vor/gegen: mechan. Verletzungen, Blasen, Schürfwunden, Schnittwunden

Art.-Nr. 11-531 | Farbe schwarz/grau Größen 6-11 | VE 12/144







■ Nitrilschaum, Handfläche beschichtet Nylon, Spandex, Glasfaser, HPPE, 18 GG

■ für Metall- und Montagearbeiten

silikonfrei

sehr gute Fingerbeweglichkeit und Bewegungsfreiheit



9,85 €



ProFit 688

Kategorie II EN 388 Level 4.3.4.2.C

- weiche Goldsilk®-Faser
- mittlerer Schnittschutz ohne Glasfasern Level C
- einzigartiger Tragekomfort 18 Gauge Feinstrick-Liner
- Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger. Zusätzlicher Schutz!
- gutes Handling
- Mikroschaum Nitril-Beschichtung
- Vermeidung von Arbeitsausfällen und Verletzungen

Art.-Nr. 998 | Farbe hellblau Größen **6-11** | Menge/VE **10/100**

8807

7,84 €

TEGERA® 8807 INFINITY

EN 388:2016, 4X43D | EN 407:2004, X1XXXX | CAT. II

- Nitrilschaum/wasserbasiertes PU, Handfläche beschichtet, Schaumgriff-Muster
- beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- Anwendung: schmutzige, trockene oder feuchte Bereiche
- schützt vor/gegen: Verschleiß, mechan. Verletzungen, Schürfwunden, Austrocknung, Schnittwunden, Kontakt mit Öl, Fett u. Schmutz

Art.-Nr. 8807 | Farbe schwarz/gelb Größen **5-11** | VE **6/120**

TEGERA® 8808 INFINITY

wie 8807, nur zweifach u. dreiviertel beschichtet

■ Nylon, Spandex, 15 GG



- Lebensmittelzulassung
- DMF (DMFa)-frei
- Glasfaserfaden, CRF®-Technologie







15,84 €

15,02 €

8088



HyFlex® 11-730 oder 11-518 ???

EN 388:2016, 4X43D I EN 407, X1XXXX



- Kevlar®
- Anwendung: schmutzige, trockene oder leicht ölige Bereiche
- schützt vor/gegen: mechan. Verletzungen, Blasen, Schürfwunden, Schnittwunden

Art.-Nr. **11-730** | Farbe **grau**

Größen **6-11** | VE **12/144**

Nylon, Spandex, HPPE, Edelstahl, 13 GG

- für Montagearbeiten
- gute Griffsicherheit
- hohe Abriebfestigkeit

13,07 €





TEGERA® 8815 INFINITY

EN 388:2016, 4X43F | EN 407:2004, X1XXXX | CAT. II

- Nitrilschaum/wasserbasiertes PU, Handfläche beschichtet, Schaumgriff-Muster
- beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- Anwendung: schmutzige, trockene oder feuchte Bereiche mit Schnittgefahr
- schützt vor/gegen: Verschleiß, mechan. Verletzungen, Blasen, Schürfwunden, Schnittwunden, Kontakt mit Schmutz

Art.-Nr. **8814** | Farbe **schwarz** Größen **6-11** | VE **6/120**

- Nylon, Spandex, 13 GG
- für gröbere Arbeiten
- Lebensmittelzulassung
- DMF (DMFa)-frei
- für Tochscreens
- rostfreie Stahlfaser, Basaltfaser, CRF®-Technologie

18,00 €



Polymer P Schnittschutzhandschuh, Level F oder 696 ??

Kategorie II EN 388 Level 4.X.4.1.F

- extrem hoher Schnittschutz Level F, HPPE-Stahl-Faser
- ohne Schadstoffe, keine Gesundheitsgefährdung
- exzellente Beweglichkeit, patentierter Stahlfaden
- sicherer Grip, geringe Verletzungsgefahr
- Touchscreen kompatibel
- Zeitersparnis: kein Ausziehen der Handschuhe nötig
- extrem flexibel und atmungsktiv

Art.-Nr. **745** | Farbe **blau** Größen **8-11** | Menge/VE **10/100** 12,60 €

HyFlex® 11-542

EN 388:2016, 4X42B


- Nitrilschaum, Handfläche beschichtet
- extrem leichter Schnittschutzhandschuh
- Anwendung: schmutzige, trockene oder feuchte Bereiche
- schützt vor/gegen: mechan. Verletzungen, Blasen, Schürfwunden, Schnittwunden
- Nylon, Spandex, Glasfaser, HPPE, 18 GG
- für Metall- und Montagearbeiten
- silikonfrei
- sehr gute Fingerbeweglichkeit und Bewegungsfreiheit



Art.-Nr. 11-531 | Farbe schwarz/grau Größen 6-11 | VE 12/144

9,85 €





Ausgewählt für harte Bedingungen: Unsere GREY EAGLE® Schutzhandschuhe sind allerbeste Qualität zum attraktiven Eigenmarkenpreis. Mit vielen Vorteilen:

- extrem widerstandsfähig und dadurch langlebig
- in zertifizierter Qualität
- mit hohem Tragekomfort (z.B. atmungsaktiv)
- rutschhemmend



Rindsvollleder-Handschuh

Kategorie II EN 388 Level 4.1.4.3

- hohe Abriebfestigkeit durch hochwertiges Rindnarbenleder
- hoher Tragekomfort durch weiche Fleece-Fütterung und ergonomische Passform
- hohe Sicherheit durch hochwertige Canvas-Stulpe
- geringe Schweißbildung dank atmungsaktiven Handrücken

Art.-Nr. A201 | Farbe natur Größen 10 | Menge/VE 12/144 3,49 €

NFT/Polyamid Schutzhandschuh

Kategorie II EN 388 Level 4.1.2.1

- 2-Schicht-NFT-Beschichtung: flüssigkeitsdichte Nitriltauchung (1. Schicht); griffige, rutschfeste Nitrilschaumtauchung (2. Schicht)
- elastischer Strickbund für sicheren Halt
- Trägergewebe aus sehr widerstandsfähiger Nylon-/Spandexfaser
- nahtlos gestrickt 18 Gauge
- feine, dehnbare Fasern für besten Komfort

Art.-Nr. **A101** | Farbe **rot/schwarz** Größen **7-10** | Menge/VE **12/144**

3,19 €







HPT/Polyamid-Schutzhandschuh

Kategorie II EN 388 Level 4.1.3.1

- HPT- Beschichtung griffig bei Nässe und Öl
- immer trockene Hände durch flüssigkeitsabweisende Eigenschaften und Feuchtigkeitsabgabe
- hoher Tragekomfort durch elastisches
 Trägermaterial und ergonomische Passform
- geringer Verschleiß spart Kosten
- 15 Gauge

Art.-Nr. A105 | Farbe schwarz Größen 7-10 | Menge/VE 12/120



PRO-FIT

Profimäßig und trotzdem günstig.






NI-Thermo Nitril-Feinstrickhandschuh

Kategorie II EN 388 Level 4.1.3.1.X, EN 407 Level X.1.X.X.X., EN 511 Level X.1.X

- Handinnenfläche und Fingerkuppen mit geschäumter Nitril Beschichtung, zusätzliche Nitril Punktbenoppung auf der Handinnenfläche
- Polyamid/Acryl-Liner
- Rundstrick-nahtlos, Stickbund
- sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung
- für Arbeiten mit warmen bis heißen Gegenständen (max. 150°C)

Art.-Nr. **31791** | Farbe **blau/schwarz** Größen **7-11** | Menge/VE **12/144** 2,86 €



Polymer P Handschuh

Kategorie II EN 388 Level 4.1.3.1.X

- ohne Schadstoffe, keine Gesundheitsgefährdung
- flexibel, gutes Tastgefühl
- sicherer Grip, geringe Verletzungsgefahr
- sehr atmungsaktiv, hoher Tragekomfort
- Touchscreen kompatibe
- Zeitersparnis: müssen nicht ausgezogen werden
- Lebensmittelzulassung, maximale Hygiene

Art.-Nr. 404 | Farbe blau/schwarz Größen 7-11 | Menge/VE 12/144

2,08 €

9



Kategorie II EN 388 Level 4.1.3.1.X

- Handinnenfläche und Fingerkuppen mit geschäumter Mikro-Nitril Beschichtung
- Nylon/Spandex-Liner
- Rundstrick-nahtlos, 15 Gauge
- sicherer Griff, rutschfest
- gute Abriebfestigkeit
- nach Oeko-Tex®-Standard 100 zertifiziert

Art.-Nr. **582** | Farbe **grau** Größen **6-11** | Menge/VE **12/120**

2,94 €



Latex-Feinstrickhandschuh

Kategorie II EN 388 Level 2.1.2.1.X

- Handinnenfläche und Fingerkuppen mit schrumpfgerauter Late-Beschichtung
- Rundstrick-nahtlos, 13 Gauge
- sicherer Griff und Rutschsicherheit
- gute Abriebfestigkeit
- wasserabweisende Innenflächen
- Handrücken atmungsaktiv

Art.-Nr. **595** | Farbe **rot/schwarz** Größen **7-11** | Menge/VE **12/144**

0,75 €



Rindspaltleder-Handschuh

Kategorie II EN 388 Level 4.1.4.4

- Premium-Qualität
- Materialstärke: ca. 1,3 mm
- Innenhandfutter
- Canvas-Stulpe
- weich und flexibel
- gute Passform
- gute Abriebwerte

Art.-Nr. **550116** | Farbe **rot/natur** Größen **10-11** | Menge/VE **12/120**

1,99 €







Nitrilschaum Schnittschutzhandschuh, Level C

Kategorie II EN 388 Level 4.3.4.2.C

- weiche Goldsilk®-Faser
- mittlerer Schnittschutz ohne Glasfasern Level C
- einzigartiger Tragekomfort 18 Gauge Feinstrick-Liner
- Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger. Zusätzlicher Schutz!
- gutes Handling
- Mikroschaum Nitril-Beschichtung
- Vermeidung von Arbeitsausfällen und Verletzungen

Art.-Nr. 998 | Farbe hellblau Größen **6-11** | Menge/VE **10/100** 7,84 €

Soft PU-Schnittschutzhandschuhe, Level C

Kategorie II EN 388 Level 4.3.4.2.C

- weiche Goldsilk®-Faser
- mittlerer Schnittschutz ohne Glasfasern Level C
- einzigartiger Tragekomfort
- gutes Handling
- 18 Gauge Feinstrick-Liner
- Vermeidung von Arbeitsausfällen, Produktionsunterbrechungen oder Verletzungen

Art.-Nr. 613 | Farbe hellblau/grau Größen **6-11** | Menge/VE **10/100**



Nitril-Schnittschutzhandschuh Level C

Kategorie II EN 388 Level 4.X.4.3.C

- Handinnenfläche und Fingerkuppen mit geschäumter Nitril Beschichtung
- HPPE/Glas-Faser-Rundstrick-nahtlos
- atmungsaktiv, angenehmer Tragekomfort
- sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung
- extrem gute Abrieb-, Weiterreißbarkeits- und Durchstichwerte, mittlerer Schnittschutz - Level C
- dank Signalfarbe sofort als Schnittschutzhandschuh identifizierbar

Art.-Nr. **867** | Farbe **neongrün** Größen **6-11** | Menge/VE **12/144** 6,90 €



Polymer P Schnittschutzhandschuh, Level F

Kategorie II EN 388 Level 4.X.4.1.F

- extrem hoher Schnittschutz Level F, HPPE-Stahl-Faser
- ohne Schadstoffe, keine Gesundheitsgefährdung
- exzellente Beweglichkeit, patentierter Stahlfaden
- sicherer Grip, geringe Verletzungsgefahr
- Touchscreen kompatibel
- Zeitersparnis: kein Ausziehen der Handschuhe nötig
- extrem flexibel und atmungsktiv

Art.-Nr. **745** | Farbe **blau** Größen **8-11** | Menge/VE **10/100**


12,60 €





NINJA

Für echte Arbeitskrieger.



Ninja Silver PU-Schnittschutzhandschuh Level C

Kategorie II EN 388 Level 4.X.4.3.C

- Handinnenfläche und Fingerkuppen mit PU-Beschichtung, Dyneema®-Faser
- mittlerer Schnittschutz Level C

Art.-Nr. **990436** | Farbe **silber**

Größen 7-11 | Menge/VE 12/120

- Rundstrick-nahtlos
- sehr angenehmer Tragekomfort die spezielle Garnstruktur erzeugt einen Kühleffekt auf der Haut
- sicherer Griff mit exzellentem Tastgefühl
- hohe Abriebfestigkeit für lange Standzeiten







Ninja® Maxim NFT® Nitrilschaum-Feinstrickhandschuh

Kategorie II EN 388 Level 4.1.3.1.X, EN 407 Level X.1.X.X.X.X

- Handinnenfläche und Fingerkuppen mit geschäumter NFT® Nitril Beschichtung, Polyamid/Spandex-Liner
- Rundstick-nahtlos, 15 Gauge
- besonders atmungsaktiv und flexibel
- sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung

Art.-Nr. **47400** | Farbe **grau/schwarz** Größen 6-12 | Menge/VE 12/144

2,99 €

Ninja® Tactus NFT® Nitrilschaum-Feinstrickhandschuh

Kategorie II EN 388 Level 4.1.2.1.X, EN 407 Level X.1.X.X.X.X

- Handinnenfläche und Fingerkuppen mit geschäumter NFT® Nitril Beschichtung
- Polyamid/Spandex-Liner
- Rundstrick-nahtlos
- sehr gute Passform 18 Gauge Feinstrick-Liner
- besonders atmungsaktiv und flexibel
- sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung
- gute Abriebfestigkeit für lange Standzeiten
- hervorragendes Tastgefühl

Art.-Nr. **803** | Farbe **rot/schwarz** Größen 6-11 | Menge/VE 12/144 2,99 €



Ninja® Lite Soft-PU-Handschuh

Kategorie II EN 388 Level 3.1.2.1.X

- Handinnenfläche und Fingerkuppen mit Soft-PU Beschichtung
- Polyamid-Liner
- Rundstrick-nahtlos
- sehr angenehmer Tragekomfort durch 18 Gauge Feinstrick-Liner und sehr gute Passform
- atmungsaktiv
- hohe Abriebfestigkeit für lange Standzeiten
- sicherer Griff und hervorragendes Tastgefühl



Art.-Nr. 87450 | Farbe blau/schwarz Größen 6-11 | Menge/VE 12/144

1,99 €



silikonfreie Herstellung

Trivex Nitril Chemikalienschutzhandschuh

Kategorie II EN 388 Level 4.1.0.1.X, EN 374-3 A.J.K.L.O.P.T

- Handinnenfläche und Finger mit ausgeformten Wabenprofil Nitril mit Baumwollvelourisierung
- optimales Tastgefühl, sehr strapazierfähig
- sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Lebensmittel zugelassen
- flüssigkeitsdicht
- Länge: ca. 33 cm, Stärke; 0,38 mm

Art.-Nr. 175 | Farbe grün Größen 7-12 | Menge/VE 12/144 1,89 €

Latex Haushaltshandschuh

175: Kategorie II EN 388 Level 1.0.1.0.X, EN 374-5, AQL 1.5 385: Kategorie II EN 388 Level 2.0.0.0.X, EN 374-5

- Innenfläche und Finger mit ausgeformten Wabenprofil
- Naturlatex mit Baumwollvelourisierung
- sicherer Griff in feuchter Umgebung und bei Handhabung mit rutschigen Gegenständen; flüssigkeitsdicht
- Lebensmittel zugelassen
- chloriniert und antibakteriell
- Länge: ca. 30 cm, Stärke: 0,45 mm

Art.-Nr. 176 / 385 | Farbe blau / gelb Größen **6-11** | Menge/VE **12/144**

1,15€



AMPRI Comfort Blue Einweg-Nitril-Handschuhe

Kategorie III EN 374, AQL 1.5, EN 420, EN 455

- 100 St./Box
- puderfrei
- unsteril
- beidhändige Passform
- hochwertige Qualität
- ausgezeichnete mechanische Belastbarkeit
- perfekt für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie
- Schichtstärke Handfläche: ca. 0,11 mm

Art.-Nr. **01192** | Farbe **blau** Größen XS-XXL | Menge/VE 1/10

9,10 € _{ie Box}



Einweghandschuhe von Reißfest und sicher.



beidhändige Passform
Kategorie III EN 374

- Lebensmittel zugelassen, puderfrei
- durch die Innenbeschichtung leicht anzuziehen
- texturierter Fingerbereich für gute Griffigkeit
- hochelastisch, besonders reißfest und sicher
- hervorragende Passform und ausgezeichnetes Tastempfinden



Peha-Soft® Nitril fino (150 St./Box)

Art.-Nr. 942198 | Farbe lila Größen XS-XL | Menge/VE 1/10 $13,25 \in \text{je Box}$



Peha-Soft® Nitril (100 St./Box, Gr. XL nur 90 St./Box)

Art.-Nr. 94219 | Farbe blau Größen XS-XL | Menge/VE 1/10

11,75 € _{ie Box}

Peha-Soft® Latex (100 St./Box)

Art.-Nr. 94216 | Farbe naturweiß Größen XS-XL | Menge/VE 1/10

10,75 € _{je Box}



Peha-Soft® Vinyl (100 St./Box)

- durch Polymer-Innenbeschichtung leicht anzuziehen
- elastisch und reißfest
- gute Passform und ausgezeichnetes Tastempfinden

Art.-Nr. **94217** | Farbe **transparent** Größen XS-XL | Menge/VE 1/10

5,40 € je Box

ACTIVE GEAR

Handfeste Sicherhheit in Profi-Qualität.





Latex - Active ICE I1110

Kategorie II EN 388 Level 2.1.4.1.X, EN 511 Level X.1.X

- doppelte Latex Vollbeschichtung, Acrylfaser
- Gauge 13
- Rundstrick-nahtlos, elastischer Strickbund
- Schutz gegen Kälte
- flüssigkeitsdicht

Art.-Nr. **I1110** | Farbe **orange/schwarz** Größen **8-11** | Menge/VE **12/120**

2,71 €



Latex - Active ICE I1120

Kategorie II EN 388 Level 2.2.4.2.X, EN 511 Level X.2.X

- Handinnenfläche, Fingerkuppen und Daumen mit Latex Beschichtung, Acrylinnenschicht
- Gauge 10
- Rundstrick-nahtlos, elastischer Strickbund
- guter Schutz gegen Kälte
- silikonfrei

Art.-Nr. **I1120** | Farbe **orange/schwarz** Größen **8-11** | Menge/VE **12/120**

3,00 €

Nitril - Active GRIP G3120

Kategorie II EN 388 Level 4.1.3.1.X

- 3/4 doppelte Nitril Beschichtung, Nylon/Spandex
- Gauge 15
- Rundstrick-nahtlos
- elastischer Strickbund
- silikon- und latexfrei
- ausgezeichnete Abrieb- und Reißfestigkeit

Art.-Nr. **G3120** | Farbe **schwarz** Größen **6-11** | Menge/VE **12/120**

2,11 €





Nitril - Active GRIP G3110

Kategorie II EN 388 Level 4.1.3.1.X

- Handinnenfläche und Fingerkuppen mit doppelter Nitril Beschichtung, Nylon/Spandex
- Gauge 15
- Rundstrick-nahtlos, elastischer Strickbund
- silikon- und latexfrei
- ausgezeichnete Abrieb- und Reißfestigkeit

Art.-Nr. **G3110** | Farbe **grau/schwarz** Größen **6-11** | Menge/VE **12/120**

1,71 €



Nitril - Active GRIP G3240

Kategorie II EN 388 Level 4.1.2.1.X

- Handinnenfläche und Fingerkuppen mit doppelter Nitril Beschichtung, Polyester
- Gauge 13
- Rundstrick-nahtlos
- elastischer Strickbund
- latexfrei
- maximale Abriebfestigkeit

Art.-Nr. **G3240** | Farbe **schwarz** Größen **6-11** | Menge/VE **12/120**

1,15€



Nitril - Active GRIP G3250

Kategorie II EN 388 Level 4.1.2.1.X

- doppelte Nitril Vollbeschichtung, Polyester
- Gauge 15
- Rundstrick-nahtlos, elastischer Strickbund
- latexfrei
- maximale Abriebfestigkeit
- flüssigkeitsdicht
- sicherer Griff auch in nasser und öliger Umgebung

Art.-Nr. **G3250** | Farbe **blau** Größen **6-11** | Menge/VE **12/120**

1,40 €



- doppelte Latex Vollbeschichtung, Polyester
- Gauge 13
- Rundstrick-nahtlos
- elastischer Strickbund
- gute Abrieb- und Reißfestigkeit
- flüssigkeitsdicht
- sicherer Griff auch in nasser und öliger Umgebung

Art.-Nr. **G1150** | Farbe **blau** Größen **6-11** | Menge/VE **12/120**

1,60 €



Schnittschutz vom Profi:

PU - Active CUT C8110

Kategorie II EN 388 Level 4.X.4.3.B

- Handinnenfläche und Fingerkuppen mit PU Beschichtung, HPPE, Gauge 13
- Rundstrick-nahtlos, elastischer Strickbund
- silikon- und latexfrei
- ausgezeichnete Abrieb- und Reißfestigkeit
- leichter Schnittschutz Level B

Art.-Nr. **C8110** | Farbe **orange/schwarz** Größen **6-11** | Menge/VE **12/120**

3,11 €





PU - Active CUT C8120

Kategorie II EN 388 Level 4.X.4.4.D

- Handinnenfläche und Fingerkuppen mit PU Beschichtung
- HPPE/Glasfaser, Gauge 13
- Rundstrick nahtlos
- ausgezeichnete Schnitt-, Abrieb- und Reißfestigkeit
- hoher Schnittschutz Level D

Art.-Nr. **C8120** | Farbe **grün** Größen **6-11** | Menge/VE **12/120**

3,31 €



PU - Active CUT C8170

Kategorie II EN 388 Level 4.X.4.2.C

- Handinnenfläche und Fingerkuppen mit doppelter Nitril Beschichtung
- Polyester, Gauge 13
- Rundstrick-nahtlos
- latexfrei
- guter Schnittschutz Level C

Art.-Nr. **C8170** | Farbe **grau** Größen **6-11** | Menge/VE **12/120**

2,31 €



Nitril - Active CUT C3160

Kategorie II EN 388 Level 4.X.4.2.B

- Handinnenfläche und Fingerkuppen mit Nitrilschaum
- Nylon/Spandex/HPPE, Gauge 18
- silikon- und latexfrei
- ausgezeichnete Abrieb- und Reißfestigkeit
- leichter Schnittschutz Level B

Art.-Nr.**C3160** | Farbe **orange** Größen 6-11 | Menge/VE 12/120

4,40 €



Nitril - Active CUT C3180

Kategorie II EN 388 Level 4.X.4.4.D

- 3/4 doppelte Nitril Beschichtung mit Daumen, HPPE/Glasfaser, Gauge 13
- Rundstrick-nahtlos
- silikon- und latexfrei
- ausgezeichnete Abrieb- und Reißfestigkeit
- hoher Schnittschutz Level D

Art.-Nr. C3180 | Farbe blau Größen 6-11 | Menge/VE 12/120

4,20 €





Nitril - Active CUT C3200

Kategorie II EN 388 Level 4.X.4.3.B

- Handinnenfläche und Fingerkuppen mit Nitrilschaum, HPPE, Gauge 13
- silikon- und latexfrei
- ausgezeichnete Abrieb- und Reißfestigkeit
- leichter Schnittschutz Level B

Art.-Nr. C3200 | Farbe orange Größen 6-11 | Menge/VE 12/120



Nitril - Active CUT C3210

Kategorie II EN 388 Level 4.X.4.4.D

- Handinnenfläche und Fingerkuppen mit Nitrilschaum, HPPE/Glasfaser, Gauge 13
- Rundstrick-nahtlos
- silikon- und latexfrei
- ausgezeichnete Abriebund Reißfestigkeit, hoher Schnittschutz - Level D

Art.-Nr. C3210 | Farbe grün Größen 6-11 | Menge/VE 12/120

3,80 €



Die Active Gear Flex-Linie

Bereit für jede Art von Arbeit:

PU - Active FLEX F8160/F8150/F8140

Kategorie II EN 388 Level 3.1.3.1.X

- Handinnenfläche und Fingerkuppen mit PU Beschichtung
- Polyester, Gauge 13
- Rundstrick-nahtlos, elastischer Strickbund
- latexfrei
- gute Abrieb- und Reißfestigkeit

Art.-Nr. F8140 | Farbe weiß Art.-Nr. F8150 | Farbe grau Art.-Nr. F8160 | Farbe schwarz Größen 6-11 | Menge/VE 12/120

je 0,45 €



PU - Active FLEX F3130

Kategorie II EN 388 Level 4.1.3.1.X

- Handinnenfläche und Fingerkuppen mit Nitrilschaum Beschichtung
- Nylon/Spandex
- Gauge 15
- Rundstrick-nahtlos, elastischer Strickbund
- silikon- und latexfrei
- ausgezeichnete Abrieb- und Reißfestigkeit

Art.-Nr. F3130 | Farbe grau/schwarz Größen 6-11 | Menge/VE 12/120


2,00 €



20 3,40 €

WONDERGRIP

Die Wunderwaffe gegen Öl, Kälte & Co.





Kategorie II EN 388 Level 2.1.2.1.X

- doppelte Nitrilbeschichtung
- 13 Gauge Nylon, Spandex
- ölbeständig
- Schutz vor Nässe
- für besonderes Feingefühl

Art.-Nr. **WG510** | Farbe **schwarz** Größen **7-11** | Menge/VE **12/144**

2,28 €



WG-528 Oil Guard

Kategorie II EN 388 Level 4.1.3.2.X

- dreifache Nitrilbeschichtung
- 15 Gauge Nylon
- Nässeschutz
- Ölbeständigkeit
- bietet kontrollierten Griff unter rutschigen Bedingungen

Art.-Nr. **WG528** | Farbe **dunkelblau** Größen **7-11** | Menge/VE **12/72**

3,63 €



WG-320 Thermo Lite

Kategorie II EN 388 Level 2.1.3.1.X

- Latex, doppelte Handflächenbeschichtung
- 13 Gauge, gekämmtes Acryl, Spandex
- Fingerfertigkeit
- Tragekomfort
- für mühelose Arbeiten bei Kälte
- hervorragendes Tastgefühl
- ideal für Arbeiten in kalten Räumen oder im Freien

Art.-Nr. **WG320** | Farbe **orange** Größen **7-11** | Menge/VE **12/144**

3,05 €

WG-380 Thermo

Kategorie II EN 388 Level 2.2.4.1.X, EN 511 Level X.1.X

- Latex, doppelte Handflächenbeschichtung
- 10 Gauge, gekämmtes Acryl-Frottee
- Kälteschutz
- Tragekomfort
- wärmt die Hände bei kalter Umgebung und kann auch unter dem Gefrierpunkt getragen werden

Art.-Nr. **WG380** | Farbe **orange** Größen **7-11** | Menge/VE **12/72**

3,85 €



WG-338 Thermo Plus

Kategorie II EN 388 Level 2.2.4.1.X EN Level X.2.X

- Latex, doppelt beschichtet
- 13 Gauge, gekämmtes Acryl-Frottee
- Nässeschutz
- besonderer Kälteschutz
- ideal für Aufgaben bei kalter Witterung
- für Feingefühl bei nasskalten Bedingungen

Art.-Nr. **WG338** | Farbe **orange** Größen **7-11** | Menge/VE **12/72**

4,93 €



WG-538 Freeze Flex Plus

Kategorie II EN 388 Level 4.1.3.1.X, EN 511 Level X.2.X

- Nitril, doppelte Handrückenbeschichtung
- 13 Gauge, Polyester,10 Gauge Acryl Fleece
- Kälte- und Nässeschutz
- geeignet für Temperaturen bis zu 20 °C
- gute Abriebfestigkeit

Art.-Nr. **WG538** | Farbe **blau** Größen **7-11** | Menge/VE **12/144**

6,18 €







WG-728L Dexcut 5

Kategorie II EN 388 Level 4..X.4.3.E

- Nitril, dreifache Vollbeschichtung
- 13 Gauge HPPE, Glasfaser & Spandex
- mit langer Stulpe
- Ölbeständigkeit und Nässeschutz
- ausgezeichneter Schnittschutz Level E

Art.-Nr. **WG728L** | Farbe **weinrot** Größen **7-11** | Menge/VE **12/144**

9,10 €



WG-300 Comfort Lite

Kategorie II EN 388 Level 2.1.3.1.X

- Latex, einfache Handflächenbeschichtung, Gauge 15, Polyester und Nylon
- Rundstrick-nahtlos
- atmungsaktiv
- beständig gengen Öl und Fett

Art.-Nr. **WG300** | Farbe **grün** Größen **7-11** | Menge/VE **12/144**

3,21 €

WG-640 Lite Cut 3


Kategorie II EN 388 Level 4.3.4.2.C

- Mikroschaum Nitril, einfache Handflächenbeschichtung
- Gauge 13, Nylon und Glasfaser
- mittlere Schnittfestigkeit Level C, auch für feuchte und ölige Umgebung
- hohe Griffsicherheit und Flexibilität

Art.-Nr. **WG640** | Farbe **dunkelgrau** Größen **7-11** | Menge/VE **12/144**

3,28 €







WG-718 Dexcut 5

Kategorie II EN 388 Level 4.X.4.3.D

- Dreifache Nitrilbeschichtung
- 13 Gauge HPPE, Glasfaer, Spandex
- hoher Schnittschutz Level D
- Ölbeständigkeit und Schutz vor Nässe
- ermöglicht kontrollierten Griff

Art.-Nr. **WG718** | Farbe **weinrot** Größen **7-11** | Menge/VE **12/144**





WG-787 Dexcut 5

Kategorie II EN 388 Level 4.X.4.2.D

- Nitrilbeschichtung
- 13 Gauge HPPE, Glasfaser, Spandex
- hoher Schnittschutz Level D
- Ölbeständigkeit
- kontrollierter Griff bei schwierigen Arbeitsbedingungen
- atmungsaktiver Handrücken

Art.-Nr. **WG787** | Farbe **grün-grau** Größen **7-11** | Menge/VE **12/144**

6,02 €



WG-555 Duo

Kategorie II EN 388 Level 4.1.2.1.X

■ Handinnenfläche und Fingerkuppen mit Nitrilschaum-Beschichtung

- Gauge 15, Nylon und Mikrofaser
- Rundstrick-nahtlos, Strickbund
- für nasse und ölige Bedingugnen
- atmungsaktiv

Art.-Nr. **WG555** | Farbe **grau/schwarz** Größen **7-11** | Menge/VE **12/144**

4,04 €

WG-310 Comfort

Kategorie II EN 388 Level 2.1.3.1.X

- Latex, doppelte Handflächenbeschichutng
- Polyester, Gauge 13
- Rundstrick-nahtlos
- für Präzisionsarbeiten
- Fingerfertigkeit

Art.-Nr. **WG310** | Farbe **rot** Größen **7-11** | Menge/VE **12/144**

2,28 €





WG-318 Aqua

Kategorie II EN 388 Level 3.1.4.1.X

- komplette Latex-Handrückenbeschichtung
- Gauge 13, Nylon
- Nässeschutz
- Fingerfertigkeit und Tragekomfort

Art.-Nr.**WG318** | Farbe **blau** Größen **7-11** | Menge/VE **12/144**

3,17 €



WG-550 Air Lite

Kategorie II EN 388 Level 4.1.2.1.X

- Nitril, einfache Handflächenbeschichtung
- Gauge 15, Nylon und Polyester
- Rundstrick-nahtlos
- für Präzisionsarbeiten
- sehr atmungsaktiv

Art.-Nr. **WG550** | Farbe **blau** Größen **7-11** | Menge/VE **12/144**

2,33 €





WG-500 Flex (rot)


Kategorie II EN 388 Level 4.1.3.1.X

- Nitrilbeschichtung
- Gauge 13, Nylon
- Rundstrick-nahtlos
- Ölbeständigkeit und Schutz vor Nässe
- hervorragender Allrounder

Art.-Nr. **WG500** | Farbe **rot** Größen **7-11** | Menge/VE **12/144**

2,17 €

Hier finden Sie die passende Handschuhgröße:







Einfach. Sicher: ASTA.

Machen Sie den Schritt zu mehr Sicherheit! Wir beraten Sie gerne.

www.asta-arbeitsschutz.de

ASTA GmbH & Co. KG An der Leiten 13 · 90616 Neuhof/Zenn

E-Mail kontakt@asta-arbeitsschutz.de

Telefon 09107/9 24 92 - 0 Fax 09107/9 24 92 - 99